## SOFTANE™ Tradition

## JALSAFI EVOL SAS J0543

S3 SRC EN ISO 20345:2011 dal 36 al 47

- Pelle pieno fiore idrorepellente
- Suola Softane™ bi-densità
- Antistatica



- Calzatura bassa, colore nero.
- Tomaio in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, spessore 1,9 / 2.1 mm
- Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Fodera interna (3D), tessuto tridimensionale associato a una schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per l'aerazione periferica del piede.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- Soletta in fibra naturale non tessuta.
- Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- Coprisottopiede che copre tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e di dispersione del sudore.
- Allacciatura con 4 paia di occhielli esagonali metallici. Laccio cerato nero 80 cm.
- Linguetta in pelle foderata « 3D ».
- Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile.
- Puntale in acciaio perforato (brevettato) Resistente a colpi pari a 200 Joules.
- Suola in Softane™ bi-densità dotata di shock-absorber con effetto progressivo che protegge la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni.

## Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011 SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio
Piano 0,35 (>0,32) - Tacco 0,38 (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina

Piano **0,18** (>0,18) – Tacco **0,14** (>0,13)

- ✓ **Densità :** Battistrada = 1.02 / Strato comfort = 1,02.
- ✓ Ottima resistenza a oli e idrocarburi.
- ✓ Resistenza all'abrasione < 75 mm3.</p>

20/01/2015

- ✓ Profilo sviluppato per una maggiore stabilità durante la camminata
- ✓ Profilo autopulente. Tasselli multidirezionali. Tallone arrotondato a livello dell'appoggio per una migliore camminata.
- ✓ Assorbimento di shock nel tallone: 24 Joules.

Peso	Lordo (42): 1486 g / Netto (42): 1268 g											
Misure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46 - 47	
Imballaggio	5 paia				10 paia						5 paia	
Dimensioni	600 x 225 x 350				600 x 440 x 350			690 x 510 x 360			690 x 260 x 360	

