



## JALGALAAD SAS JMJ05

S1P SRC EN ISO 20345:2011 Del 35 al 47

- Piel plena flor hidrofugada
- Suela SOFTANE™ doble densidad
- Puntera polímero e Antiperforación no metal
- Antiestático y no magnético



- Caña de piel lisa plena flor hidrófugada, capacidad respiratoria de la piel es 10 veces mayor que el valor de la norma (0,8 mg / cm² / h). Espesor 2 / 2,2 mm.
- Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- Lengüeta en piel y forrada « 3D ».
- Cierre mediante cordones sobre 6 pares de perforaciones. Cordones 80 cm.
- Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- Ajuste ergonómico, con puntera ancha de polímero de síntesis, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). Resistente a un choque de 200 julios.
- Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma 12568 : 2010, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.
- Materiales 100% compuestos: más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.

## Coeficiente de adherencia Norma EN ISO 20345:2011 SRC (SRA+SRB)

**SRA** Suelo céramica / agua y detergente Piano **0,45** (>0,32) - Taco **0,33** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina Piano **0,20** (>0,18) – Taco **0,14** (>0,13) Suela de **Softane™ doble densidad** equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo.

- Capa confort de Softane™ de densidad = 0,45
- Capa de desgaste densidad = 1,10
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistencia a la abrasión 70 mm3
- ➤ Absorción de choques de los talones 25 Julios (> 20 Julios)

Perfil outdoor, talón de una altura de 13mm., tacos autolimpiables, profundidad 4,5 mm.

Peso	Peso total (42): 1374 g / Peso neto (42): 1158 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Dimensións (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359



